AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18-6-69 943266

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE St-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE, EURE

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, **47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71**

C. C. P. PARIS 9063-96

13 JUIN 1969

BULLETIN N° 105
Supplément n° 1

AVERTISSEMENTS

CULTURES FRUITIERES

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les sorties d'adultes sont importantes, principalement en secteurs chauds, depuis le 8 juin. Les températures crépusculaires sont très favorables à la ponte. Des éclosions devraient se produire au cours de la semaine prochaine. Effectuer un traitement dès réception du présent bulletin en tous secteurs, y compris la région du Neubourg.

- CARPOCAPSE DES PRUNES : Situation identique. Un traitement ne se justifie cependant que dans les vergers à production peu abondante et habituellement très attaqués.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

Quelques projections d'ascospores sont encore possibles surtout dans les vergers très attaqués l'année dernière. La protection s'impose sans restriction dans les plantations où des taches existent déjà.

GRANDES CULTURES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Des taches ont été observées dans les cultures les plus précoces (plantation de fin mars) notamment en Seine-et-Marne et Val-d'Oise. Les conditions climatiques actuelles sont peu favorables à l'évolution de cette maladie.

INFORMATIONS

DIVERS

- ACARIENS : Les éclosions des oeufs d'été débutent dans les vergers les plus froids mais atteignent 60 à 80 % dans les vergers les mieux exposés.

- PUCERONS - PSYLLES : Activité localement importante des Pucerons (P. vert,P.cendré..) Début d'éclosion des pontes de Psylles dès la 2ème quinzaine de mai; on remarque actuellement des adultes, de nouvelles pontes, des larves âgées en nombre variable. Contre les Psylles utiliser, en plus des produits déjà cités, Diéthion (100 g.), Diméthoate (30 g.), Lindane (30 g.), Parathions (20 à 30 g.), Vamidothion (50 g.), de matière active à l'hectolitre.

- TEIGNE DU POIREAU : Nouveau vol depuis le 7. Des éclosions larvaires vont se produire prochainement.

- MOUCHES DE L'OIGNON ET DU CHOU : Des dégâts importants imputables au 1er vol sont constatés sur poireau et oignon d'une part, navet et radis d'autre part. Il est déjà tard pour intervenir. Un nouveau vol a commencé à la fin de la semaine dernière. Des éclosions se produiront dans quelques jours. Protéger les plantations contre cette nouvelle attaque.

ANTHRACNOSE DU HARICOT : De nouveaux traitements sont nécessaires au stade formation des boutons floraux et en pleine floraison.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER.

P208

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47. Avenue Paul Doumer 93 - Montreuil-s/s-Bois.